

PRODUKTDATENBLATT

**Kleiberit Heißpressenleim 871 25 kg Sack
871.5.3000**

Kleiberit Heißpressenleim 871.5
Pulver, Formaldehydarm,
25 kg Sack
871.5.3000

Art. Nr.: E9132825 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911LFKL871.525 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4027616013817 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 25 kg
Maßeinheit: 1
Ausführung: Leim Pulver
Gebindegröße: 25 kg

Kleiberit Heißpressenleim 871.0 Pulverförmiger, konfektionierter Harnstoffharzleim mit eingebautem Härter. Anwendungsgebiete: Furnierverleimung auf Normalspanplatten, nicht brennbare A2-Platten und sonstige Holzwerkstoffe, Flächenverleimung. Leimansatz: 100 Gewichtsteile Leimpulver 80 Gewichtsteile Wasser (18°C bis 20°C) Bei A2-Platten muss die Leimflotte dicker angesetzt werden: 100:30 Gewichtsteile Eigenschaften: Gebrauchsdauer der Leimflotte: bei 20°C ca. 8 Stunden bei 30°C ca. 3 Stunden Verbrauch: 100-150 g/m² Presszeiten: bei 70°C ca. 8 Minuten bei 80°C ca. 6 Minuten bei 100°C ca. 3 Minuten bei 120°C ca. 2,5 Minuten

Downloads zum Artikel

- 911LFKL871.52591_Klebchemie_PU-Leim 501.5_TDB.pdf
- 911LFKL871.52591_Kleiberit_Heißpressenleim_871.5_SDB.pdf