

PRODUKTDATENBLATT



Meranti besäumt KD

Meranti besäumt KD 450 kg+/cbm

Art. Nr.: S4040478 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4MER52/10 Verpackungseinheit: 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³



Gewicht: 600.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: leichte Oberflächenbehandlung

WF40Biegefestigkeit: 77 - 158
WF40Dauerhaftigkeit: 2 - 4
WF40Druckfestigkeit: 53 - 74
WF40EignungAnstrich: mässig
WF40Einschnitt: besäumt
WF40LatName: Shorea
WF40Rohdichte: 450 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 0,110 - 0,180
WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,340

WF40Trocknung: KD WF40Verklebung: mittel

WF40Verwendung: Fenster, Fassadentüren

WF40Vorkommen: Malaysia, Brunei, Indonesien, Kambodscha, Thailand, Vietnam

WF40Zugfestigkeit: 66 - 222 Holzart: Meranti - Dark Red Meranti Schnittholz

parallel besäumtkammergetrocknetHolzfeuchte: 10% +- 2%Dichte: +450 kg/cbm

