


## **PRODUKTDATENBLATT**



## **Topfband Intermat 9936 Flash**

Topfband Intermat 9936 Flash 95° 0073924 Kröpfung 16 mm









**Art. Nr.:** E0073924 **Abmessungen:**  $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm (L x B x H)}$ 

Web ID: 931TBHB073924 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4023149071218 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

## **Produktdetails**

Gewicht: 0,0776 kg

Maßeinheit: 1

WF93Merkmal: Öffnungswinkel 95° WF93Montage: Schnellmontage Flash

WF93Spezifikation: einliegend TuerdickeMax: 32 mm TuerdickeMin: 14 mm Anbruch: Ja

Intermat 9936, Basis -3.5 mm, TH 44, Schnellmontage Flash

- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 14 32 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 2,5 mm / 1,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf Stahl vernickelt

## Links zum Artikel

- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)
- Konstruktion von Möbeln mit Scharnieren für einliegende Türen
- Verstellmöglichkeiten bei Topfscharnieren
- Bohrbild 2D (DXF)