

## **PRODUKTDATENBLATT**



## **Robinie Stammware AD unged.**

Robinie Stammware AD ungedämpft



**Art. Nr.:** S4010497 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 33,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4ROB30/10UN Verpackungseinheit: 0 m<sup>3</sup>

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m<sup>3</sup>



## **Produktdetails**

Gewicht: 700.000 Kg/m<sup>3</sup>

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: gut zu bearbeiten

WF40Biegefestigkeit: 150
WF40Dauerhaftigkeit: 1 oder 2
WF40Druckfestigkeit: 86
WF40FignungApstrich: Ungeeigt

WF40EignungAnstrich: ungeeignet WF40Herkunft: europäisch

WF40LatName: Robinia pseudoacacia WF40Qualitaet: A/B-Sortierung WF40Rohdichte: 780 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 4
WF40SchwindsatzT: 7,7
WF40Trocknung: AD
WF40Verklebung: mittel

WF40Verwendung: Möbel, Herstellung von Holzwerkstoffen, Garten- und Landschaftsbau, Turn- und Sportgeräte, Pfähle, Zäune

WF40Verwendungszweck: dekorativer Innenausbau WF40Vorkommen: Europa, Nordamerika

WF40Zugfestigkeit: 164 Holzart: Robinie

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 %

(Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

