

PRODUKTDATENBLATT



Geze Perlan SoftStop L-Version beidseit 80kg FB 1290-1700 mm

Geze Set Perlan 140 SoftStop L-Version beidseitig gedämpft, ohne Laufprofil FB 1290-1700 mm 128891

Art. Nr.: E9481367 $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm} (L \times B \times H)$ Abmessungen:

Web ID: 945SBGZPL140SSLB Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4042938288910 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,5 kg Maßeinheit: 1

Bezeichnung: Zubehör für Perlan 140

GEZE Perlan 140 ist ein Schiebetürsystem für die Wand- und Deckenbefestigung von Innenraumtüren und Verschattungselementen aus Holz, Kunststoff und Metall, bis zu einem Gewicht von 140 kg. Glastüren können unter Verwendung der Glasklemmplatte mit einem Gewicht von bis zu 80 kg pro Türflügel montiert werden. Die Bauhöhe der Laufschiene beträgt 40 mm. Durch zwei innenliegende, abgedichtete Präzisionskugellager in jedem Rollenwagen wird ein dauerhaft leiser Lauf ermöglicht. Das System ist außerdem korrosionsbeständig und langlebig. GEZE Perlan 140 ist wahlweise auch mit ein- oder beidseitiger Dämpfung erhältlich.

Schiebetürsystem für Innenraumtüren und Verschattungselemente Für Türflügel aus Holz, Kunststoff und Metall bis 140 kg Glastüren bis 80 kg mit Glasklemmplatte Bauhöhe Laufschiene 40 mm Präzisionskugellager für leisen Lauf

Downloads zum Artikel

• 945SBGZPL140SSLB94 GZ Perlan 140.pdf