

PRODUKTDATENBLATT



Garant EHF Tür Weißlack "S" Rundkante

Garant EHF Tür Weißlack "S" Rundkante, Klimaklasse II, Vollspankern, PZ-Schloß 55 mm Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar DIN Rechts85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1093069 **Abmessungen:** 1.985,0 x 860,0 x 40,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 1EVOWEIGARSBD86R Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4041824202948 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 43,7 kg Maßeinheit: 1

Baender: Bänder V 0026 WF vern.

Bauteil: Wohnungsabschlußtür Rundkante

BRMBreite: 860 mm
BRMHoehe: 1.985 mm
Falz: gefälzt
Kantenausfuehrung: Rundkante -SOberflaechenart: lackiert

Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Tueroberflaeche: Weißlack Merkmal: Klimaklasse II

Mittellage: Klimaklasse II, Vollspankern, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB

Rw,P

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Vollspankern ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm dorn, Stulp 20 mm, Bodendichtung eingebaut, Gewicht ca. 26 kg/m²