

PRODUKTDATENBLATT



Strenger Rohrkantriegel 408 / 250x20x15mm Hub 16 hellverz.

Strenger Rohrkantriegel (Klappkantriegel) 408 250x20mm, 15mm hoch, Hub 16mm, Riegel D-10mm, mit Schließblech hell verzinkt S408 130 2500

Art. Nr.: E471118 **Abmessungen:** 250,0 x 20,0 x 15,0 mm (L x B x H)

Web ID: 946KRST40825VZ Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4016415055784 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,23 kg
Maßeinheit: 1
Ausfuehrung: 408
Bezeichnung: Kantriegel
Oberflaeche: Hellverzinkt

Der Strenger Rohrkantriegel 408 verfügt über eine Nylon-Führungsbuchse, einen Kniegelenkhebel-Mechanismus, sowie einen klappbaren Druckgußhebel. Die Oberfläche ist in hell verzinkter oder in vernickelter Form wählbar. Das Hubmaß beläuft sich auf 16 mm, während die Länge individuell nach baulichen Ansprüchen bestimmt werden kann. Hierbei kann aus den Maßen 220, 250, 400 und 600 mm gewählt werden. Der Strenger Rohrkantriegel 408 wird über Einschrauben mit versenkbaren Schrauben montiert und ist universell für DIN L/R einsetzbar.

Hochwertige Fertigung Inklusive passendem Schließblech Montage über versenkbare Schrauben Verschiedene Längenmaße wählbar Montage in DIN L/R möglich