


# PRODUKTDATENBLATT



## KWS Türfeststeller 1010.02 silberfarbig mit Fanghaken

KWS Türfeststeller 1010.02  
mit Fanghaken und gefedertem Anschlagpuffer ( schwarz )  
zur Bodenmontage 4 Schraublöcher  
mit Entriegelungsschieber, massives Gehäuse  
silberfarbig einbrennlackiert



**Art. Nr.:** E403327 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 946TF101002 **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4041518130397 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

### Produktdetails

Gewicht: 0,3 kg  
Maßeinheit: 1  
Oberfläche: Silberfarbig

- aus Leichtmetall, einbrennlackiert, mit Rollenkolben aus Stahl
- Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
- Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei
- ohne Steindolle,
- zum Aufschrauben

### Funktion

Zum Arretieren wird die Tür bis

zum Einrasten des Fanghakens

gegen den Feststeller geführt;

## PRODUKTDATENBLATT

Lösen erfolgt durch Betätigen des

Fanghakens bei gleichzeitigem

Andrücken

der Tür gegen den

Feststeller. Der Ausschalthebel, von

Stellung A nach B (siehe Zeichnung)

gebracht, bewirkt ein Aufheben

der Arretierung. Der Feststeller

hat so nur noch die Funktion

eines gefederten Puffers.

### Montage

Ohne Steindolle: Am gewünschten

Feststellpunkt, der größtmöglichen

Abstand zum Türband haben

soll, Feststeller mit vier Schrauben

und einzulassenden Dübeln auf

## PRODUKTDATENBLATT

den Boden schrauben und an entsprechender

Stelle den Rollenkloben an der Tür befestigen.

### **Downloads zum Artikel**

- 946TF101002DG2012\_Türpuffer-2024.02-1010.02-666.pdf