


PRODUKTDATENBLATT



Athmer Schall-Ex GS-A 1-seitig Glasstärke ab 6mm L-958mm

Athmer Schall-Ex GS-A 1-seitig für Glasstärke ab 6mm, silber mit Zubehör, 11 mm Hub kürzbar um 125mm Länge 958mm 1-814-0958

Art. Nr.: E9431536 **Abmessungen:** 958,0 x 45,0 x 15,4 mm (L x B x H)

Web ID: 946TDSE18140958 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4011881719994 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,5 kg Maßeinheit: 1

Ausfuehrung: Schall - Ex GS - A

WF94Ausloesung: 1 - seitig
WF94LaengeA: 958 mm
WF94MaxHub: 11
WF94Montage: ankleben
WF94Tuerart: Ganzglastür
Oberflaeche: Silber

Die Schallschutzdichtung Athmer Schall-Ex GS-A eignet sich für Ganzglastüren ab einer Stärke von 6 mm. Dichtung und Abdeckprofil sind selbstklebend und können so auch nachgerüstet werden. Das Profil ist aus Aluminium gefertigt, silberfarbig eloxiert und hat die Maße 45 x 15,4 mm. Die Schallschutzdichtung ist in verschiedenen Längen erhältlich und jeweils um 125 mm kürzbar. Das Dichtprofil besteht aus selbstverlöschendem Silikon, der Hub beträgt maximal 12 mm.

- Schallschutzdichtung für Glastüren einseitig
- für Türstärken ab 6 mm
- Selbstklebend, auch nachrüstbar
- Aluminium silberfarbig eloxiert
- 45 x 15,4 mm, Länge verschieden wählbar
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Hub max. 12 mm

Downloads zum Artikel

• 946TDSE18140958ZEG Dichtungen S8.pdf