

## **PRODUKTDATENBLATT**



## JW WE-Tür Weißlack Rundkante KKL III, Typ 42

JELD-WEN WE-Tür Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante Klimaklasse III, Alu-Verbund-Absperrung, Beanspruchungsruppe "S", Vollspankern-Mittellage

ca. 32 dB Rw,P, Typ 42,

DIN Rechts

PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Bänder 2x V 0026 WF vernickelt Bodendichtung absenkbar eingebaut



 $(L \times B \times H)$ 

**Web ID:** 1EWAWEIMORKVOBD286R **Verpackungseinheit:** 1 Stück **EAN:** 4048057464990 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

**Produktdetails** 

Gewicht: 52,2 kg Maßeinheit: 1

Baender: Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil: EHF Türblätter Rundkante
Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S

BRMBreite: 860 mm BRMHoehe: 2.110 mm

Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut

Falz: gefälzt
Kantenausfuehrung: Rundkante
Klimaklasse: Klimaklasse III
Oberflaechenart: lackiert
Schalldaemmung: ca. 32 dB Rw,P

Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Tuerdicke: ca. 43 mm
Tueroberflaeche: Weißlack
Merkmal: Klimaklasse III

Mittellage: Klimaklasse III, Alu-Verbundabsperrung, Vollspankern,

Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

WE-Tür Klimaklasse III, Alu-Verbund-Absperrung, Beanspruchungsruppe "S", Vollspankern-Mittellage ca. 32 dB Rw,P PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bänder 2x V 0026 WF vernickelt Bodendichtung absenkbar eingebaut

