

PRODUKTDATENBLATT



Sockelleiste foliert Weichholz

Sockelleiste foliert Weichholzträger Topline Gletscherweiß ähnl. RAL 9016 wasserfest verleimt, mit Clipfräsung Nr.4

Art. Nr.: B3082606 **Abmessungen:** 2.400,0 x 58,0 x 16,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 3LSOLAGWTO5816W Verpackungseinheit: 10 Pack EAN: 4051823034310 Mind. Bestellmenge: 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 1,188 kg Maßeinheit: 2,4

WF30Anwendungszweck: Innenausbau

WF30HolzartDekor: Weiß
WF30Oberflaechenart: foliert
WF30Produkt: Sockelleiste
WF30Profilart: gerade
WF30Traeger: Weichholz
Oberflaeche: Folie

Die Aufgabe von Leisten ist es, eine Fuge abzudecken und die Wand vor Verschmutzung und Stößen zu schützen. Fuß- und Deckenleisten können aus Holzfaserwerkstoffen wie MDF, Holz oder auch Kunststoff. Neben Leisten mit außen sichtbaren Schraubköpfen gibt es auch Steckleisten, die mit leichtem Druck befestigt werden. Es gibt auch spezielle Leisten die als Kabelkanal oder Heizleiste nutzbar sind.