

PRODUKTDATENBLATT





Hoppe ZT-PZ-FS-AP E1401/42H/42HS Rotterdam Edelstahl

Hoppe ZT-PZ-FS-AP E1401/42H/42HS Edelstahl F69 Rotterdam Feuerschutzgarnitur Rosette Drücker/Drücker TS=40-65 mm Rosettenhöhe 10 mm Antipanik (geteilter Vierkant) Vollstift - Verbindung DIN 18273 Sertos Kl. 4 10722138

Art. Nr.: E9482515 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943ZGHO10722138 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789515473 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,69 kg

Maßeinheit: 1

Ausfuehrung: Profilstiftverbindung
Bezeichnung: PZ - Antipanik Feuerschutz

WF94ArtderGarnitur: Rossettengarnitur

WF94Rosettenform: rund
WF94Tuerstaerke: 40 - 65
Material: Edelstahl
Modell: Rotterdam
Oberflaeche: Edelstahl matt

Die Feuerschutzgarnitur Rotterdam von Hoppe besteht aus langlebigem Edelstahl und ist mit einer 10 mm hohen Rundrosette ausgestattet. Die Wechselgarnitur mit Knauf und Drücker ist wahlweise mit einer 9 mm Vollstift-Verbindung oder mit einer Antipanik-Verbindung mit geteiltem Vierkant erhältlich. Gemäß DIN 18273 ist das Modell mit Sertos Kl. 4 ausgestattet.

Feuerschutzgarnitur mit Rundrosette (Höhe 10 mm)

Als Wechselgarnitur mit Knauf und Drücker

Für Türstärken von 40 bis 65 mm Sertos Kl. 4 gemäß DIN 18273

Auch mit Antipanik-Verbindung erhältlich

Downloads zum Artikel

 943ZGHO1072213894_HO_Sertos_Rotterdam_FS-AP E1401_42H_42HS_AP_F69_E9482515.pdf