

PRODUKTDATENBLATT



SSF Objektschloss KI.4 WC 24RD/ER 78/65/8 DR GD

SSF Objektschloss Klasse 4 Stumpf 65/8/78 WC, 24 RD, Nirosta, DIN Rechts Geräuschdämpfung im Schloss, Falle und Riegel, eintourig DIN 18251-1 Klasse 4 ES24

Art. Nr.: E9462591 **Abmessungen:** $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm (L } \times \text{B } \times \text{H)}$

Web ID: 942BE24RN65WCGRKL4 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4012432402945 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,72 kg

Maßeinheit: 1

Ausfuehrung: Flüster - Schloss Klasse 4 Stumpf

WF94Anschlagart: rechts
WF94Entfernung: 78
WF94Nuss: 8
WF94Schliessart: WC
WF94Stulpbreite: 24
Dornmass: 65 mm

Einsteckschloss

nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Innentüren als Objektschloss

Ausstattung

- Klemmnuss aus Stahl verzinkt, mit Stahl-Lagerschalen
- Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt

Downloads zum Artikel

• 942BE24RN65WCGRKL494_SSF_Objektschloss Serie ES24_24RN_65PZ_WC_E9412588_E9402589_E9472590_E9462591.pdf