

PRODUKTDATENBLATT



VTW Nebeneingangstür Fichte 2.3300H Basic

VTW Nebeneingangstür Fichte imprägniert 2.3300H Basic voll, Blendrahmenstärke/Bautiefe ca. 56 mm

DIN Rechts

umlaufende Flügeldichtung,

2 Stück Qualitätsbänder, 5-fach Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm), stabile Bodenschiene,

inkl. Drückergarnitur 2.1602-S 92 mm Langschild beidseitig Drücker und Profilzylinder Basic 40/40 inkl. 3 Schlüssel (siehe separate Position) nach innen öffnend

Art. Nr.: T1015439 **Abmessungen:** 1.980,0 x 980,0 x 56,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 1NETFICVT2330019898R Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4055882226433 Mind. Bestellmenge: 1 Stück



Gewicht: 59 kg Maßeinheit: 1

Oberflaechenart: Fichte imprägniert

VTW Nebeneingangstür Fichte imprägniert 2.3300H Basic voll,

Blendrahmenstärke/Bautiefe ca. 56 mm

DIN Rechts

umlaufende Flügeldichtung,

2 Stück Qualitätsbänder, 5-fach Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm), stabile Bodenschiene,

inkl. Drückergarnitur 2.1602-S 92 mm Langschild beidseitig Drücker und Profilzylinder Basic 40/40 inkl. 3 Schlüssel

nach innen öffnend

