

PRODUKTDATENBLATT



Terracon Clipperstart, für Alu und Holz-UK

Terracon Clipperstart, für Alu und Holz-UK, VPE: 20 Stück, Starthilfe bei Montage der ersten Terrassendiele mit dem Clipper Terrassenbefestigungssystem

Art. Nr.: E9260525 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 929DPKR7211 Verpackungseinheit: 1 Pack EAN: 4012271072118 Mind. Bestellmenge: 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 0,32 kg Maßeinheit: 1

WF30Anwendungszweck: Außenbereich

GenoTop Clipper ermöglichen eine schnelle Montage der Terrassendielen mit einem gleichzeitig einheitlichen Verlegebild. Die Verlegeclips mit Arretierpin sind ideal zur einfachen und unsichtbaren Befestigung geeignet: Die inkludierten Edelstahlschrauben sind von oben nicht auf den Dielen sichtbar. Die befestigten Bohlen sind schnell und ohne Beschädigungen wieder demontierbar – die GenoTop Clipper sind deshalb auch für temporäre Lösungen und Mietwohnungen ideal geeignet. Dank integriertem Abstandhalter ist ein Quell- und Schwindverhalten der Dielen in jede Richtung möglich. Ein konstruktiver Holzschutz gewährt außerdem eine gute Unterlüftung der Dielen, denn die Bohlen liegen nicht direkt auf der Unterkonstruktion auf.

Hinweise: Pro qm werden ca. 15 Clipper benötigt. Zur Befestigung von Terrassendielen mit einer Holzstärke unter 25 mm sind SPAX 4,0x25 mm notwendig.

- Multifunktionale Terrassendielenbefestigung inkl. Befestigungsschrauben
- Unsichtbare Montage, keine Schrauben von oben sichtbar
- Mit integriertem Abstandshalter
- · Konstruktiver Holzschutz mit Hinterlüftungssystem
- Schnell und beschädigungsfrei demontierbar
- Mit Arretierpin für präzise Montage

Downloads zum Artikel

• 929DPKR721192 Montageanleitung Clipperstart.pdf