

PRODUKTDATENBLATT

Garant WE-Tür Weißlack RAL 9016 kleine Rundkante, KKLIII

Garant WE-Tür Weißlack RAL 9016, kleine Rundkante, Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P DIN Links, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp silber matt, Bodendichtung absenkbar85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: T1046080 **Abmessungen:** 1.985,0 x 860,0 x 40,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 1EWAWELGAKRVOBD86L **Verpackungseinheit:** 1 Stück **EAN:** 4041824844186 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 42,68 kg

Maßeinheit: 1 Baender: Bänder V0026 WF

Bauteil: Wohnungsabschlußtür kleine Rundkante

Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S

Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut

Falz: Einfachfalz

Gewicht: Gewicht ca. 28 kg/m² Kantenausfuehrung: kleine Rundkante Klimaklasse: Klimaklasse III

Oberflaechenart: lackiert Schalldaemmung: ca. 32 dB Rw,P

Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Tuerdicke: ca. 40 mm

Tueroberflaeche: Weißlack RAL 9016 Merkmal: Klimaklasse III

Mittellage: Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne

Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schallschutzklasse 1

(ca. 32 dB RwP), Bänder 3-teilig V0026 WF vern.,

PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm