

PRODUKTDATENBLATT



Zweihorn VC-T0 Variocryl

Zweihorn VC-T0 Variocryl matt,

wasserverdünnbares, lichtechtes Lacksystem, optional als 1K oder 2K Produkt für hohe Beanspruchung einsetzbar, Mischungsverhältnis 10:1 (10%) Härter PWH 3200, Verdünnung Variocryl Optimizer VO oder Leitungswasser, 5 Liter

Art. Nr.: E9101472 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 914LAZHVCTMT05 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4001378134331 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 5 kg Maßeinheit: 1 Gebindegroesse: 5 l Oberflaeche: matt

Wasserverdünnbarer Treppenklarlack der neuesten Generation mit Naturholzoptik. Absolut "knarrfrei", creme- und fettbeständig, lichtecht, mit hoher mechanischer Beanspruchung bereits beim 1K-Einsatz. Als 2K-Variante wird die chemische Beständigkeit, sowie die mechanische Performance nochmals verbessert.

Durch seinen hohen Festkörpergehalt, seine Kratz- und Rutschfestigkeit eignet er sich ausgezeichnet zur Beschichtung sämtlicher Holztreppen, sowie sämtliche mechanisch hoch beanspruchte Bauteile. Das Produkt kann bei aufgesattelten sowie bei eingestemmten Treppen als "knarrfreie" Lackierung zum Einsatz kommen.