

PRODUKTDATENBLATT



KFV Türverschluss AS 2602 55/72/20/8 mm B002



KFV Türverschluss AS 2602 55/72/20/8 mm B002 Stulp verzinkt Bolzen/Schwenkhaken 3457132

Art. Nr.: E9435320 **Abmessungen:** $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm}$ (L x B x H)

Web ID: 942ASKFV725520 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 2005019802155 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

ProduktdetailsGewicht: 2,5 kg
Maßeinheit: 1

Die KFV Schwenkriegelverriegelung AS 2602 ist mit Schließvariante B002 versehen und enthält neben dem Hauptschloss 2 Schwenkhaken-Bolzen. Der verzinkte Flachstulp weist eine Entfernung von 72 mm sowie eine Stulplänge von 2170 mm auf. Von Mitte der Schlossnuss gemessen beträgt das Maß bis zur Mitte des unteren Schließkastens 760 mm und bis zur Mitte des oberen Schließkastens 730 mm. Bei einem Griffsitz von 1050 mm ist das Modell oben bis 260 mm und unten bis 160 mm kürzbar.

Schwenkriegelverriegelung

Typ AS 2602

Schließvariante B002 Flachstulp-Länge: 2170 mm

Mit Hauptschloss und 2 Schwenkhaken-Bolzen

