

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe ZT-PZ M151/42KV/42KVS Verona

Hoppe ZT-PZ M151/42KV/42KVS Verona F71 Messing poliert Rosettengarnitur TS 37-42 mm Schnellstift-Verbindung DIN EN 1906 Kl.3 2749461



Art. Nr.: E9466963 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943ZGHORM15142PZMP **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789170481 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,9172 kg

Maßeinheit: 1

WF94ArtderGarnitur: Rossettengarnitur

Modell: Verona

Oberflaeche: Messing poliert

Die Rosettengarnitur Verona ist aus poliertem Messing hergestellt und in einer Profilzylinder-, Buntbart- oder WC-Ausführung verfügbar. Alle Varianten eignen sich für eine Türstärke von 37-42 mm und setzen auf Schnellstift-Verbindungen. Außerdem sind sie nach DIN EN 1906 geprüft und der Klasse 3 zugeordnet. In der WC-Ausführung besitzt die Rosettengarnitur einen Badriegel zum Verschließen.

Als Buntbart-, Profilzylinder oder WC-Variante
Aus poliertem Messing gefertigt
Für eine Türstärke von 37-42 mm
Klasse 3 nach DIN EN 1906
Einsatz von Schnellstift-Verbindungen
WC-Ausführung inkl. Badriegel zum Verschließen