

PRODUKTDATENBLATT



Kantel Eiche, 3-fach lamelliert

Kantel amerik. Eiche, 3-fach lamelliert, DKD, durchgehende Decks, verleimt nach DIN EN 204 D4

Art. Nr.: S4071699 **Abmessungen:** 3.600,0 x 115,0 x 72,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4VEIC72115360 Verpackungseinheit: 1 Stück Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 19,67 kg Maßeinheit: 3,6 WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Verwendung: Tür- und Fensterbau WF40Verwendungszweck: Tür- und Fensterbau WF40AufbauArt: durchgehend

Holzart: Eiche

Die drei- bzw. vierschichtige Verleimung und die hohe Stabilität der Kanteln machen sie ideal für die Herstellung von hochwertigen Fensterrahmen. Durch die Verwendung von Kanteln können Fensterrahmen hergestellt werden, die weniger anfällig für Verziehen oder Verformungen sind, was die Lebensdauer und die Energieeffizienz der Fenster erhöht.

Die Abgabe erfolgt nur in einem fairen Längenverhältnis zwischen kurzen und langen Längen.