

## **PRODUKTDATENBLATT**



## Kantel Meranti, 3-fach lamelliert, keilgezinkt

Kantel Meranti, 3-fach lamelliert, KKK, keilgezinkt, 450 kg/cbm +, verleimt nach DIN EN 204 D4

**Art. Nr.:** S4081721 **Abmessungen:** 5.900,0 x 115,0 x 72,0 mm

 $(L \times B \times H)$ 

Web ID: 4VMER72115590K Verpackungseinheit: 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

## **Produktdetails**

Gewicht: 23,449 kg Maßeinheit: 5,9 WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Verwendung: Tür- und Fensterbau WF40Verwendungszweck: Tür- und Fensterbau

WF40AufbauArt: keilgezinkt Holzart: Meranti

Die drei- bzw. vierschichtige Verleimung und die hohe Stabilität der Kanteln machen sie ideal für die Herstellung von hochwertigen Fensterrahmen. Durch die Verwendung von Kanteln können Fensterrahmen hergestellt werden, die weniger anfällig für Verziehen oder Verformungen sind, was die Lebensdauer und die Energieeffizienz der Fenster erhöht.

Die Abgabe erfolgt nur in einem fairen Längenverhältnis zwischen kurzen und langen Längen.