

PRODUKTDATENBLATT



Kantel Meranti, 3-fach lamelliert, keilgezinkt

Kantel Meranti, 3-fach lamelliert, KKK, keilgezinkt, 450 kg/cbm +, verleimt nach DIN EN 204 D4

Art. Nr.: \$4071722 **Abmessungen:** 5.900,0 x 145,0 x 72,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 4VMER72145590K Verpackungseinheit: 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 29,5661 kg Maßeinheit: 5,9 WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Verwendung: Tür- und Fensterbau WF40Verwendungszweck: Tür- und Fensterbau

WF40AufbauArt: keilgezinkt Holzart: Meranti

Kanteln eignen sich auch hervorragend für die Herstellung von robusten und langlebigen Haustüren. Die drei- bzw. vierschichtige Verleimung sorgt dafür, dass die Türen stabil bleiben und weniger anfällig für Rissbildung oder Verformung sind, selbst unter den wechselnden Witterungsbedingungen im Außenbereich.

Die Abgabe erfolgt nur in einem fairen Längenverhältnis zwischen kurzen und langen Längen.