

## **PRODUKTDATENBLATT**



## Uhu Plus Endfest 300 33 Gr.

Uhu Plus Endfest 300 33 Gr. 456400

**Art. Nr.:** E9637833 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 911KBHW456400 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4026700456400 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

## **Produktdetails**

Gewicht: 0,074 kg Maßeinheit: 1

Gebindegroesse: 33 g

Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B.

Styropor®. Ungeeignet für Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP.

UHU plus endfest 300 ist ein lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen.

Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1.

- Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 90 Minuten.
- Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig.
- Endfestigkeit bis zu 30N/mm²
- bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest
- Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung

## **Downloads zum Artikel**

• 911KBHW45640091 Werner Uhu Plus Endfest 300 33 Gr. SDB.pdf