

PRODUKTDATENBLATT

Topfband sensys Dicktür 8631i-TH58



Topfband Sensys 8631i in obsidianschwarz, für dicke Türen, Basis 3 mm, TH 58, ø 10×11 , mit vorm. Spreizmuffen, mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik, halb vorliegend, 9091785

Art. Nr.: E9091785 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 931TBHB9091785 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4023149145421 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,098 kg

Maßeinheit:

WF93Merkmal: Öffnungswinkel 95°
WF93Montage: mit Spreizmuffen
WF93Spezifikation: halb vorliegend
Oberflaeche: Stahl Obsidianschwarz
• Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm

- Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Öffnungswinkel 95°
- Für Türdicke 15-32 mm
- Anschlagart halb vorliegend (B 3 mm)
- TH Bohrbild 52 x 5,5 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Montage mit Spreizmuffen (TH 58)
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz

Links zum Artikel

- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)
- Schnittzeichnung 2D (DXF)
- Sensys Dicktürscharnier
- Verstellmöglichkeiten
- Bohrbild 2D (DXF)