

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe Bad-Grt. 1710/ 273KP Tokyo

Hoppe Bad-Grt. 1710/ 273KP F1 Tokyo Kurzschild TS 37-42 mm Schnellstift-Verbindung DIN EN 1906 Kl. 3 2805401

Art. Nr.: E9490118 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943WCHO1710273KF1 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789204766 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,4295 kg

Maßeinheit: 1

Ausfuehrung: sichtbare Befestigung

Bezeichnung: Bad - Grt.

WF94ArtderGarnitur: Kurzschildgarnitur

WF94Tuerstaerke: 37 - 42 Material: Aluminium Modell: Tokyo

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die Kurzschildgarnitur ist aus natursilber eloxiertem Aluminium, für eine Türstärke von 37-42 mm geeignet und in Buntbart-, Profilzylinder- oder WC-Ausführung erhältlich. Alle Varianten sind nach DIN EN 1906 der Klasse 3 zugeordnet, werden sichtbar verschraubt und verfügen jeweils über eine Schnellstift-Verbindung. Die WC-Garnitur ist mit einem Badriegel zum Verschließen ausgestattet.

In Buntbart-, Profilzylinder- oder WC-Ausführung Aus natursilber eloxiertem Aluminium Klasse-3-zertifiziert nach DIN EN 1906 Schnellstift-Verbindungen bei allen Varianten Sichtbare Verschraubung WC-Garnitur inkl. Badriegel zum Verschließen

Downloads zum Artikel

- 943WCHO1710273KF194 HO 1710 273KP F1.pdf
- 943WCHO1710273KF1DG2012 HO Tokyo-1710-273KP.pdf