

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe ZT-BB 1140/273 Stockholm

Hoppe ZT-BB 1140/273 F1 Stockholm Langschildgarnitur TS 35-45 mm Schnellstift-Verbindung DIN EN 1906 Kl. 3 2785825

Art. Nr.: E9480200 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943ZGHO1140273BBF1 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789191745 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,5 kg Maßeinheit: 1

Ausfuehrung: sichtbare Befestigung, Hoppe Schnellstift - Verbindung

Bezeichnung: BB

WF94ArtderGarnitur: Langschildgarnitur

WF94Tuerstaerke: 35 - 45 Material: Aluminium Modell: Stockholm

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die Hoppe Langschildgarnitur Stockholm in Alu F1 natursilber exloxiert ist als Variante für Bartschloss oder Profilzylinder mit zwei Drückern sowie als Wechselgarnitur für Profilzylinder verfügbar und eignet sich für eine Türstärke von 35 bis 45 mm. Außerdem ist ein Modell für WC/Badezimmer mit Riegel erhältlich, dieses ist für Türstärken von 37 bis 42 mm ausgelegt. Die Befestigung erfolgt mit Schnellstift-Verbindung und ist für DIN links/rechts möglich. Die Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3 zertifziert.

Buntbart-, Profilzylinder- und Bad-Variante Montage mit Schnellstift-Verbindung Alu F1 natursilber eloxiert DIN EN 1906 Klasse 3 Für DIN links/rechts Auch als Wechselgarnitur

Downloads zum Artikel

943ZGH01140273BBF1DG2012 HO Stockholm-1140-273P.pdf